

# 足球球類用品

**conti**<sup>®</sup>



[www.conti.com.tw](http://www.conti.com.tw)



商品顏色僅供參考 請依實物顏色為準 客服專線：(02)2823-2462

2021-2023  
產品型錄

5000系列 4號

3000系列 4號

五人制比賽等級

4號低彈跳  
頂級TPU車縫五人制足球

NT\$1,600

S5000L-4-RS/S5000L-4-YBK  
S5000L-4-OBK



正面

背面

S5000L-4-RS 紅/銀



正面

背面

S5000L-4-OBK 柑/黑



正面

背面

S5000L-4-YBK 黃/黑

109學年-113學年  
大專院校五人制足球錦標賽指定用球



98學年-104學年  
大專院校五人制足球錦標賽



台灣技術研發



鏡面抗刮技術環保材質



貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。



低彈跳

4號  
鏡面抗刮環保TPU專用球

NT\$880

S3000-4-S

NEW



台灣技術研發



鏡面抗刮技術環保材質



貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。



低彈跳

3000螢光系列 5號/4號/3號

5/4/3號螢光專用球

#5 NT\$1,050

#4 NT\$830

#3 NT\$730



台灣技術研發



鏡面抗刮技術環保材質



貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。



螢光設計

打破傳統一般足球顏色，以螢光色系出發點製作，更加明亮在球場上更能展現獨特性。



S3000-5-NO 柑

S3000-5-NY 黃

目導  
錄引

籃球

排球

足球

其他球

訓練  
系列

設備  
配件



S2000系列 4號

1500系列 3號/5號

學童專用

4號

霧面抗刮學童專用足球

NT\$730

S2000-4-OB/S2000-4-YB  
S2000-4-RS/S2000-4-GBK  
S2000-4-DB

內層貼高柔軟高彈跳泡綿，保持支撐球圓度，耐用不易變形。  
獨創壓深大星星花紋，屏除以往32片車縫足球的傳統想法讓足球在飛行或轉動中更為凸顯設計。

-  台灣技術研發
-  耐水解環保材質
-  新科技高柔軟泡綿
-  貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。

樂樂安全足球

3號PVC車縫樂樂足球

NT\$850

S1500L-3-YB

各縣市指定用球

樂樂足球錦標賽指定用球

-  台灣技術研發
-  超級柔軟
-  低彈跳
-  貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。



S2000-4-RS  
紅/銀

S2000-4-GBK  
金/黑



S2000-4-DB  
深藍/淺藍

S2000-4-YB  
螢光黃/藍

S2000-4-OB  
橘/藍

5號PVC車縫足球

NT\$720

S1500-5-W

-  台灣技術研發
-  貼布內胎設計  
貼布內胎可增加球體彈性及結構強度。



親民的價位也能享受皮製等級的產品體驗。

目導  
錄引

籃球

排球

足球

其他球

訓設  
系列

設備  
配件

1000/500系列 4號/3號

700系列 5號/4號/3號

4號/3號軟式安全足球

NT\$720

以TPE材質製作出柔軟舒適的安全足球，改善以往被球踢到的疼痛感。



台灣技術研發



耐水解環保材質



超級柔軟



S1000-4-BKB



S1000-3-RBK

4號  
低彈橡膠五人制足球

NT\$720

S500L-4-B

業界創舉，技術研發橡膠低彈，減少開銷卻能享受低彈跳的樂趣。



學校教學團體用球

5號/4號/3號  
發泡厚層橡膠足球

NT\$480



深溝車縫紋

獨家開發車縫橡膠模具，厚實的發泡橡膠更不易輕易磨損，讓學生上課時能使用到高級皮製球的球感，耐磨性也比一般平面橡膠足球更佳。



S700-3-G  
綠



S700-4-R  
紅



S700-5-B  
藍



S700-3-V  
紫



S700-4-O  
柑



S700-5-Y  
黃

目導  
錄引

籃球

排球

足球

其他球

訓設  
系列

設備  
配件



## 充氣說明



\*請使用裝有球針的充氣槍、打氣機，避免錯誤的充氣操作方式造成球籽損壞，使氣體從球籽周邊洩氣，或將球籽衝入球體內，導致球體故障。



1) 請先將球針潤濕，減低摩擦力，降低球針插入球籽時球籽脫落的機會。



2) 將消氣球的充氣氣嘴(充氣的部位)調整好角度，避免球針插入後將氣嘴另一邊的內胎刺破。



4) 請使用球壓測量器測量球體氣壓，充氣磅數請在標準內，可以避免球壓太高，內胎紗線斷裂導致變形的情形。



3) 請先將球針插入1/3充氣，可將球體充至鼓起即可。

## 球類產品規格表

### 籃球類

FIBA(國際籃協)2019/06最新公布規範

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)	彈跳度
7 號	750-770	580-620	7~9	自1.8公尺高度自然落下 反彈高度120-140公分 (符合國際籃球協會FIBA要求)
6 號	715-730	510-550	7~9	
5 號	685-700	465-495	7~9	
5 號輕量	685-700	360-390	7~9	

### 排球類

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)	彈跳度
5 號	650-670	260-280	3.5~4.5	自1公尺高度自然落下 反彈高度60-66公分 (符合國際排球協會FIVB要求)
4 號	620-640	240-260	3.5~4.5	
3 號	556-585	210-230	3.5~4.5	
沙灘	660-680	260-280	2.4~3.2	

### 足球類

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)	球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)
5 號	680-695	420-445	10~12	低彈跳	620-640	400-440	8~9
4 號	640-660	350-390	10~12	樂樂足	570-590	260-280	2~4
3 號	560-580	300-320	10~12				

### 手球類

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)
3 號	580-600	427-475	約3psi
2 號	540-560	325-375	約3psi
1 號	500-520	290-330	約3psi
0 號	480	290	約3psi

### 輕艇水球 / 水球

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)
5 號	680-710	400-450	11-13
4 號	650-670	400-450	11-13

### 巧固球

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)
2 號	540-560	325-375	約3psi

### 躲避球

球號	圓周 (mm)	重量 (g)	充氣量 LBS (psi)
3 號	650-670	300-330	約2-2.5psi

目  
導  
錄  
引

籃  
球

排  
球

足  
球

其  
用  
他  
球

設  
備  
系  
列

設  
備  
配  
件